

氏名	様	検査日	担当:
身長 m	体重(DW) kg	生年月日	導入日 DM

病歴と自覚症状	1-体重の変化 (過去3-6月のドライウエイトの減少、ただし積極的な減量をのぞく)			
	0 0.5Kg未満の減少	1 0.5Kg以上1.0未満	2 1.0Kg以上、5%未満	3 5%以上の
	2-食事摂取			
	0 摂取低下なし 摂取良好	1 やや摂取不良	2 中等度の摂取不良または 流動食のみ摂取可能	3 少量の流動食 または摂取不能
	3-消化器症状 (悪心・嘔吐・下痢・食欲不振)			
0 問題なし 食欲良好	1 食欲不振から悪心等の 軽度症状あり	2 時々嘔吐等の 中等度症状あり	3 頻回の下痢、嘔吐 著しい食欲不振	
4-身体機能 (栄養と関連した機能低下)				
0 正常	1 時々歩行困難や 倦怠感あり	2 日常生活に一部介助が 必要(入浴など)	3 自立生活困難 ベッド上生活・車いす	
5-透析歴と合併症				
0 透析歴1年未満 健康状態良好	1 透析歴1-4年 軽度合併症あり	2 透析歴4年以上、中等度合併 症あり(MCCを1つ含む)	3 重篤で多数の合併症あり (MCCを2つ以上含む)	
MCC:心不全classⅢorⅣ、心筋梗塞、エイズ、重症COPD、脳血管障害、悪性腫瘍の転移もしくは化学療法の施行				

身体状況	6-体脂肪量の減少 AC cm、TSF mm ( %)			
	0 %TSF 91%以上	1 %TSF 81~90%	2 %TSF 61~80%	3 %TSF 60%以下
7-筋肉量の減少 AMC cm ( %)	0 %AMC 91%以上	1 %AMC 81~90%	2 %AMC 61~80%	3 %AMC 60%以下

BMI	8-BMI ( kg/m <sup>2</sup> )			
	0 20以上	1 18以上20未満	2 16以上18未満	3 16未満

検査データ	9-血清アルブミン ( g/dl)			
	0 4.0以上	1 3.5以上4.0未満	2 3.0以上3.5未満	3 3.0未満
10-血清TIBC ( μ g/dl)	0 250以上	1 200以上250未満	2 150以上200未満	3 150未満

合計点 点 良好(0~3点)・栄養障害軽度リスク(4~7点)・栄養障害高度リスク(8点~)

コメント  
栄養状態は良好でした 栄養障害の可能性が  
あります経過をみていきましょう

その他

前回 MIS 点	CRP(mg/dl)	ダイアライザー	治療方法	血流量(ml/min)
			HD、HDF (前、後)、HD+PD	

前体重(kg)	後体重(kg)	透析時間	前BUN(mg/dl)	後BUN(mg/dl)	nPCR(g/kg/日)	yPCR(g/kg/日)