


# 愛Pod調査の流れ



- 血液透析患者に調査用紙を配布(年2回)
- 自己記入形式
  - 家族またはスタッフによる聞き取りも可
- 各項目0~4点の5段階評価
- 点数が低いほど愁訴が少ない
  - 合計点最高点 0点×7問=0点
  - 合計点最低点 4点×7問=28点

※問7の面談に関する項目と問8は合計点に含まない
- 介入対象患者
  - 3点以上の症状を有する患者(かゆみは2点以上)
- 全患者へ対策やコメントを記入した調査結果をフィードバックする
- 前回の調査結果と比較し、介入効果を評価する

名前

記入日

年 月 日

普段の気になる様子について教えてください。

該当する顔マークの下の数字に○をつけてください。

1. 透析中に苦痛をともなう血圧低下がありますか？

				
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
まったくない				毎回ある

2. 透析終了後すぐにベッドから起き上がることができますか？

				
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
すぐ起き上がる				かなりの時間


3. 透析後の疲れはどのくらい続きますか？

				
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
まったくない	2 時間未満	2 時間以上	6 時間以上	12 時間以上

4. からだのかゆみはありますか？

				
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
まったくない	いくらか	かなり	相当	ひどい

5. 日頃、十分に眠れますか？

				
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
充分眠れる				全然眠れない

